






OGRADNI SISTAVI

KATALOG

DOMAĆA PROIZVODNJA

www.primorjemetal.com

Ilovik 68, Ilovik
Radiona: Bermač 15,
51211 Matulji



SADRŽAJ

OGRADE

1. Model: Mediteran	str. 4
2. Model: Primorje	str. 5
3. Model: Kvarner	str. 6
4. Model: Kvarnerić	str. 7
5. Model: Dalmacija	str. 8
6. Model: Dalmatinka	str. 9
7. Model: Istra	str. 10
8. Model: Krk	str. 11
9. Model: Bura	str. 12

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Način montaže ograde	str. 18
2. Način montaže vrata	str. 22

Primorje metal je specijalizirana radionica koja se bavi proizvodnjom i montažom galanterije od inoxa i kovanog metala.

Posebno izdvajamo proizvodnju i montažu unutarnjih i vanjskih kovanih i inox ograda. Također izrađujemo sve vrste nadstrešnica, dvorišnih vrata, boksova za otpatke i sl.

Kovano željezo i nehrđajući čelik prvi su sastojci progresivno rastućeg asortimana naših vrata i ograda. Jednostavna montaža jedan je od glavnih značajki naše ponude proizvoda. Svi naši proizvodi prilagođeni su montaži od strane kupca.


Svi naši proizvodi su toplotinčani imaju završnu obradu plastifikacije prema RAL karti i nudimo Vam proizvod spreman za ugradnju.

Naš sustav ograda i dvorišnih vrata je dizajniran za jednostavan transport, za iskrcaj i montažu je dovoljno 2 osobe.



OGRADE

Model: MEDITERAN




Mediteran 10		Mediteran 12		Mediteran 15	
A	1150 mm	A	1350 mm	A	1650 mm
B	1000 mm	B	1200 mm	B	1500 mm
H	930 mm	H	1130 mm	H	1430 mm
X	630 mm	X	830 mm	X	1130 mm
L	98 mm	L	98 mm	L	98 mm
P	□ 10 mm	P	□ 10 mm	P	□ 10 mm

ZAVRŠNA OBRADA
Standard: toplo pocinčano
V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL prema želji kupca
G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac samostalno boja)

OGRADE

Model: PRIMORJE




Primorje 10		Primorje 12		Primorje 15	
A	1150 mm	A	1350 mm	A	1650 mm
B	1000 mm	B	1200 mm	B	1500 mm
H	930 mm	H	1130 mm	H	1430 mm
X	630 mm	X	830 mm	X	1130 mm
L	98 mm	L	98 mm	L	98 mm
P	Ø 10 mm	P	Ø 10 mm	P	Ø 10 mm

ZAVRŠNA OBRADA
Standard: toplo pocinčano
V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL prema želji kupca
G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac samostalno boja)

OGRADE

Model: KVARNER




Kvarner 10		Kvarner 12	
A	1150 mm	A	1350 mm
B	1000 mm	B	1200 mm
H	930 mm	H	1130 mm
X	630 mm	X	830 mm
L	98 mm	L	98 mm
P	□ 10 mm	P	□ 10 mm

ZAVRŠNA OBRADA
Standard: toplo pocinčano
V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL prema želji kupca
G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac samostalno boja)

OGRADE

Model: KVARNERIČ





Kvarnerić 10	
A	1150 mm
B	1000 mm
H	930 mm
X	630 mm
L	98 mm
P	Ø 10 mm

ZAVRŠNA OBRADA
Standard: toplo pocinčano
V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL prema želji kupca
G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac samostalno boja)

OGRADE

Model: DALMACIJA





Dalmacija 10		Dalmacija 12	
A	1150 mm	A	1350 mm
B	1000 mm	B	1200 mm
H	930 mm	H	1130 mm
X	630 mm	X	830 mm
L	98 mm	L	98 mm
P	□ 10 mm	P	□ 10 mm

ZAVRŠNA OBRADA
Standard: toplo pocinčano
V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL prema želji kupca
G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac samostalno boja)

OGRADE

Model: DALMATINKA



Dalmatinka 10

A	1150 mm
B	1000 mm
H	930 mm
X	630 mm
L	98 mm
P	Ø 10 mm

ZAVRŠNA OBRADA


Standard: toplo pocinčano

V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL
prema želji kupca

G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac
samostalno boja)


OGRADE

Model: ISTRA



Istra 10		Istra 12	
A	1150 mm	A	1350 mm
B	1000 mm	B	1200 mm
H	930 mm	H	1130 mm
X	630 mm	X	830 mm
L	98 mm	L	98 mm
P	□ 10 mm	P	□ 10 mm


ZAVRŠNA OBRADA
Standard: toplo pocinčano
V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL prema želji kupca
G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac samostalno boja)



ZAVRŠNA OBRADA
Standard: toplo pocinčano
V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL prema želji kupca
G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac samostalno boja)

OGRADE

Model: BURA




Bura 10		Bura 12	
B	1065mm	B	1200 mm
H	930 mm	H	1065 mm
X	496 mm	X	630mm
L	98 mm	L	98 mm
P	□ 10 mm	P	□ 10 mm

ZAVRŠNA OBRADA
Standard: toplo pocinčano
V: hladno pocinčano i praškasto bojano RAL prema želji kupca
G: ne tretirani čelik (samo izrada, kupac samostalno boja)


NAČIN MONTAŽE OGRADE

1. MONTAŽA OGRADE NA BETONSKI ZID



Komplet za montažu ograde na betonski uključuje:


- 1 komad stup 30x30 mm
- 4 komada vijka sa maticom M8 dužine 45 mm



- U setu za montažu se nalaze svi potrebni vijci i elementi za montažu.


NAČIN MONTAŽE OGRADE

Montaža kutnog spoja ograde



Komplet za fiksiranje kutnog spoja panela uključuje:


- 1 komad kutni stup
- 4 komada vijka sa maticom M8 dužine 45 mm



- U setu za monatažu se nalaze svi potrebni vijci i elementi za montažu.

NAČIN MONTAŽE OGRADE

Montaža između betonskih stupova



Komplet za fiksiranje panela između betonskih stupova međusobnog razmaka 1970 mm uključuje:

- 4 komada vijka sa tiplom za beton



Komplet za fiksiranje panela između betonskih stupova međusobnog razmaka manjeg od 1970 mm uključuje:


- 4 komada vijka sa maticom M8 dužine 20 mm
- 4 komada "L" elementa (toplocinčan + u završnoj obradi istovjetnom panelu)
- 4 komada vijka sa tiplom za beton



- U setu za monatažu se nalaze svi potrebni vijci i elementi za montažu.

NAČIN MONTAŽE OGRADE

Fiksiranje završnog panela



Komplet za fiksiranje završnog panela uključuje:

- 2 komada "L" elementa (toplocinčan + u završnoj obradi istovjetnom panelu)
- 2 komada vijka sa maticom M8 dužine 20 mm
- 2 komada vijka sa maticom M8 dužine 45 mm

4 X - 

4 X - 

- U setu za monatažu se nalaze svi potrebni vijci i elementi za montažu.

